


# *TwinCAT 15*

**Eclaté des pièces détachées / Illustrated spare parts Guide**



## **Sommaire / Table of content**

**P1 Silhouette**

**P2 Sommaire / Table of content**

**P3 Coques / Hulls**

**P4 Trampoline**

**P5 Poutres / Beams**

**P6 Mat / Mast**

**P7 Gréement/rig**

**P8 Gouvernail / Rudder**

**P9 Barre de liaison-Tangon de spinnaker / Tiller cross bar-Spi pole**


**P10 Voiles / Sails**

**P11 Accastillage / hardware**

**P12 Enrouleur de foc / Jib furler system**

**P13 Kit de Spinnaker / Spinnaker kit**


## Coques / Hulls



N°	Référence	Désignation
1	<a href="#">B10011</a>	Coque complète Twincat 15 babord/ Complete left Hull Twincat 15
2	<a href="#">A56010</a>	Patin aluminium catamaran / Aluminium Skittle
3	<a href="#">A56016</a>	Poignée avant PU TWINCAT 13/15 /
4	<a href="#">A56015</a>	Poignée arrière Twiner T13-T15 / Rear handle Twiner T13-T15
5	<a href="#">A60045</a>	Femelot safran inox T15-T13-TYKA / Gudgeon rudder transform T15-T13-TYKA
6	<a href="#">AR2066</a>	Nable a vis + support RWO noir / Bung & socket & seal black
7	<a href="#">AR4042</a>	Trappe de visite Ø102 noire / Inspection cover Ø102 black
8	<a href="#">F10016</a>	Kit pads twincat 15 complet (le jeu D-G)
9	<a href="#">A62097</a>	Cadène de hauban triangulaire T13-T15 – Padeye triangular T13-T15
10	<a href="#">F20039</a>	Autocollants coque Twincat 15 (le jeu D-G) / Stickers hull Twincat 15 (set R-L)

[Retour au sommaire / Back](#)

## Trampoline




N°	Référence	Désignation
1	<a href="#">V50006</a>	Trampoline mesh gris + logo / Grey trampoline mesh + logo
2	<a href="#">V60013</a>	Jonc fibre arrière trampoline cata 14-15 pieds / rear fiber batten trampoline cata 14-15 feet
3	<a href="#">V60017</a>	Jonc fibre avant trampoline cata 14-15 pieds / Front fiber batten trampoline cata 14-15 feet
4	<a href="#">A66008</a>	Coulisseau trampoline / Trampoline slide


**[Retour au sommaire / Back](#)**

## Poutres / Beams

### Poutre avant / Front beam




### Poutre arrière / Rear beam



N°	Référence	Désignation
1	<a href="#">E60030</a>	Profil poutre avant cata 14-15 pieds avec spi / Front beam profile cata 14-15 feet + spi
2	<a href="#">A60031</a>	Profil poutre arrière cata 14-15 pieds / rear beam profile cata 14-15 feet
3	<a href="#">AA4466.CAT.MOD</a>	Tourelle de foc cata 14-15 pieds / Jib swivel lead cata 14-15 feet
4	<a href="#">A66008</a>	Emplanture de pied de mat cata 14-15 pieds / Mast step cata 14-15 feet
5	<a href="#">A66003</a>	Boule pied de mat GM Ø49 / Ball mast heel Ø49
6	<a href="#">AA76</a>	Taquet alu à billes 4-12mm / Cam cleat with ball 4-12mm
7	<a href="#">ACL241</a>	Clam filoir 3-6mm / Racing Sail Line Cleat
8	<a href="#">AR1902</a>	Petite boule 4mm blanche / Small ball 4mm white
9	<a href="#">AA4466.MOD</a>	Tourelle chariot GV cata 14-15 pieds / Main sail swivel lead cata 14-15 feet + fairlead
10	<a href="#">AR2691</a>	Embout rail plastique / Fairlead endstop plastic
11	<a href="#">A28002</a>	Pontet embouti Ø5 L34 / Deck clip Ø5 L34
12	<a href="#">A60013</a>	Platine tourelle de chariot GV cata 14-15 pieds / Swivel lead support GV cata 14-15 feet
13	<a href="#">A28004</a>	Pontet forgé 5mm / Deckeye -S/S Bar 5mm
14	<a href="#">AR2905</a>	Crochet plastique noir / Hook Lacing Black
15	<a href="#">T14002</a>	Vis TH Ø10X130 / Bolt HH Ø10X130
16	<a href="#">A66021</a>	Rondelle pour bouchon de vis TH / Washer for bolt cap HH
17	<a href="#">A66022</a>	Bouchon de vis TH Ø10 / Bolt cap HH Ø10
18	<a href="#">T14022</a>	Vis TH Ø10X140 / Bolt HH Ø10X140
19	<a href="#">A66023</a>	Bouchon de poutre avant gauche / Left front beam plug
20	<a href="#">A66032</a>	Bouchon de poutre avant droit / Right front beam plug
21	<a href="#">A66024</a>	Bouchon de poutre arrière / Rear beam plug

**[Retour au sommaire / Back](#)**


## Mat / Mast



N°	Référence	Désignation
1	<a href="#">E30008</a>	Mat accastillé Twincat 15 Sport / Fitted mast Twincat 15 Sport
2	<a href="#">A18012</a>	Hook Tyka-Twincat
3	<a href="#">A62108</a>	Capelage de mat cata C132/C152/ Mast Strap Tang profile C132/C152
4	<a href="#">A46004</a>	Taquet à tourner coinqueur drisse de foc / Cleat + V cleat jib halyard
5	<a href="#">AA4988</a>	Tourelle de mat 180° / Swivel cleat 180°
6	<a href="#">AR7106</a>	Poulie 19mm plat pont / Block 19mm cheek
7	<a href="#">A62062</a>	Pied de mat cata profil C132 / Mast heel cata profil C132
8	<a href="#">A28002</a>	Pontet embouti Ø5 L34 / Deck clip Ø5 L34

**[Retour au sommaire / Back](#)**


## Gréement / Rig



N°	Référence	Désignation
1	<a href="#">A26024</a>	Manille Lyre Ø8mm/ Shackle Bar 8mm Bow
2	<a href="#">A26026</a>	Manille Lyre Ø5mm/ Shackle Bar 5mm Bow
3	<a href="#">E20011</a>	Hauban Twincat 15 sport / Shroud Twincat 15 sport
4	<a href="#">E20012</a>	Trapèze Twincat 15 sport / Trapeze Twincat 15 sport
5	<a href="#">E20014</a>	Etai / Forestay
6	<a href="#">E20015</a>	Patte d'oie cata 14-15 pieds/ bridle cata 14-15 feet
7	<a href="#">A62029</a>	Latte ridoir 6 trous + 1 / Stay adjuster
8	<a href="#">A26012</a>	Manille droite forgée Ø5mm/ Shackle Bar 5mm
9	<a href="#">A62074</a>	Protege ridoir noir 180mm / Shroud adjuster cover
10	<a href="#">A62021</a>	Cuillère de trapèze câble / Trapeze buckle wire
11	<a href="#">A62040</a>	Anneau de blocage bout / Rope lock

**Retour au sommaire / Back**

## Gouvernails / Rudders




N°	Référence	Désignation
1	<a href="#">G70007</a>	Gouvernail complet Twintex cata 13-15 pieds / Complete rudder cata 13-15 feet
2	<a href="#">G55003</a>	Lame de safran cata 13-15 pieds Twintex / Twintex blade cata 13-15 feet
3	<a href="#">G40006</a>	Casting nu catamaran 13-15 pieds NM / Rudder head cat 13-15 feet
4	<a href="#">A60057</a>	Bielle de safran inox / Rudder rod stainless steel
5	<a href="#">A66077</a>	Bague casting safran / Ring rudder head
6	<a href="#">A60084</a>	Aiguillot safran cata - nouveau modèle / Pintle catamaran
7	<a href="#">A60080</a>	Balancier tête de safran / Rudder head pendulum
8	<a href="#">A60081</a>	Ressort de traction tête de safran / Rudder head tension spring
9	<a href="#">A60085</a>	Cage de crochet safran / Ruddrr cage hook
10	<a href="#">A60017</a>	Crochet de safran à ressort / Rudder hook new model
11	<a href="#">A60087</a>	Cale EPDM cage crochet/ Hold EPDM Rudder hook
12	<a href="#">G10010</a>	Tube noir barre franche nu 600mm / Naked black tube tiller 600mm
13	<a href="#">A58016</a>	Tube 20X2 AN 400mm / Tube 20X2 BA 400mm
14	<a href="#">A60082</a>	Embout barre franche alu + réa/ Tiller cap aluminium + sheave
15	<a href="#">A60021</a>	Embout barre/bras ISO / Tiller cap ISO
16	<a href="#">AR1994</a>	Boule verte grand modèle / Ball 6mm green
17	<a href="#">A60010</a>	Axe inox articulation barre/bras / articulation axis Stainless steel tiller/tiller crossbar
18	<a href="#">AR1901</a>	Petite boule 4mm noire / Small ball 4mm black
19	<a href="#">T70001</a>	Anneau brisé PM / Safety ring


**Retour au sommaire / Back**

## Barre de liaison-Tangon de spinnaker / Tiller cross bar-Spi pole

Barre de liaison / Tiller cross bar



Tangon de spi / Spi pole



Barre de liaison / Tiller cross bar

N°	Référence	Désignation
1	<a href="#">G20002</a>	Barre de liaison cata 13-15 pieds / Crossbar cata 13-15 feet
2	<a href="#">E60001</a>	Tube barre de liaison 30X2 x1940mm cata 13-15 pieds / Profile Crossbar cata 13-15 feet
3	<a href="#">E60018</a>	Tube Aluminium 25x2 140mm / Aluminium profil 25x2 140mm
4	<a href="#">AR0713</a>	Selle/tube 32mm / Saddle For 16mm Swivels Fit 32mm Tube
5	<a href="#">A60079</a>	Embout barre de liaison fixe / Crossbar end cap

Tangon de spi / Spi pole

N°	Référence	Désignation
1	<a href="#">E40007</a>	Tangon avaleur de spi cata 13-15 pieds / Spi pole cata 13-15 feet + snuffer
2	<a href="#">E60022</a>	Tube aluminium 45x2 x2300mm / Aluminium profile 45x2 x2300mm
3	<a href="#">A56014</a>	Bouche d'avaleur de spi anodisé noir / Snuffer ring black anodized
4	<a href="#">A64006</a>	Embout arrière de tangon 45mm / End cap spi pole 45mm
5	<a href="#">A60040</a>	Bouchon à lamelles Ø45mm / End cap 45mm
6	<a href="#">AR7201</a>	Poulie nova 28mm simple / Block Nova 28mm single loop top
7	<a href="#">AR1812</a>	Ressort Ø19mm L25mm / Spring Ø19mm L25mm
8	<a href="#">E25015</a>	Bride de patte d'oie cata 15-15 pieds / Bridle cata 15-15 pieds
9	<a href="#">A28002</a>	Pontet embouti Ø5 L34 / Deck clip Ø5 L34

**[Retour au sommaire / Back](#)**


## Voiles / Sails



N°	Référence	Désignation
1	<a href="#">V20003</a>	GV Twincat 15 Sport / Main sail Twincat 15 Sport
2	<a href="#">V10006</a>	Foc Twincat 15 Sport pour enrouleur/ Jib Twincat 15 Sport for furling jib
3	<a href="#">V10007</a>	Foc Twincat 15 Sport / Jib Twincat 15 Sport
4	<a href="#">V40004</a>	Spi Twincat 15 Sport / Spinnaker Twincat 15 Sport
5	<a href="#">A70015</a>	Embout de latte / Batten end cap
6	<a href="#">A70003</a>	Buttée de latte / Batten pocket protector

[Retour au sommaire / Back](#)


## Accastillage / Hardware



N°	Référence	Désignation
1	<a href="#">AHT99030</a>	Poulie triple haute 57mm palan GV / Triple block high mainsheet system
2	<a href="#">AHT99083</a>	Poulie triple basse 57mm palan GV / Triple block low mainsheet system
3	<a href="#">A14006</a>	Chariot GV 2WIN cata 13-15 pieds / Traveler MS 2WIN cata 13-15 feet
4	<a href="#">A14004</a>	Chariot GV 2WIN cata 13-15" nu/ Traveler MS 2WIN cata 13-15" naked
5	<a href="#">A14016</a>	Emtretoise chariot 2WIN / Brace traveler 2WIN
6	<a href="#">A26026</a>	Manille lyre Ø5 L26/ Shackle bar Ø5 L26 bow
7	<a href="#">T14004</a>	Vis tête cylindrique Hexa. creuse Ø5X55/ Socket screws hollow Ø5X55
8	<a href="#">A14001</a>	Billes 6mm PTETP 2WIN / Ball 6mm PTETP 2WIN
9	<a href="#">AR8430</a>	Crochet inox fil Ø5 L59mm / Hook Stainless steel Ø5 L59mm
10	<a href="#">AR7112</a>	Poulie nova 19mm double à ringot / Block Nova 19mm double & Becket
11	<a href="#">AA4988</a>	Tourelle de mat 180° / Swivel cleat 180°
12	<a href="#">AR7201</a>	Poulie nova 28mm simple / Block Nova 28mm simple
13	<a href="#">A18001</a>	Anneau de hook de GV / Hook Ring MS

**Retour au sommaire / Back**


## Enrouleur de foc / Furling jib system



N°	Référence	Désignation
1	<a href="#">V10006</a>	Foc Twincat 15 Sport pour enrouleur/ Jib Twincat 15 Sport for furling jib
2	<a href="#">AR2084</a>	Emerillon inox GM modele/ Mighty Swivel 6mm
3	<a href="#">A62029</a>	Latte ridoir 6 trous + 1 / Stay adjuster
4	<a href="#">AR2200</a>	Petit tambour emmagasinneur / Furler Drum Dinghy
5	<a href="#">A26026</a>	Manille Lyre Ø5mm/ Shackle Bar 5mm Bow

**[Retour au sommaire / Back](#)**

## Kit de spinnaker / Spinnaker kit



N°	Référence	Désignation
1	<a href="#">AR7203</a>	Poulie nova 28mm à émerillon / Block Nova 28mm Single & Open Swivel
2	<a href="#">AR5431</a>	Poulie winch 45mm/ Block 45mm macro ratchet single + swivel
3	<a href="#">F30007</a>	Chaussette avaleur de spi cata 14-15 pieds / Snuffer spi bag cata 14-15 feet
4	<a href="#">AR7201</a>	Poulie nova 28mm simple / Block Nova 28mm single loop top
5	<a href="#">AA56</a>	Anneau plastique 12mm / Plastic ring 12mm

[Retour au sommaire / Back](#)



**2WIN** - Rue Anita Conti 17180 Périgny - France

Tel/Ph: +33 (0)5 46 44 22 82

Fax: +33 (0)5 46 44 92 42

Email: [Contact@2-win.fr](mailto:Contact@2-win.fr)

**2-WIN.FR**