


TWINCAT 13

Eclaté des pièces détachées / Illustrated spare parts Guide



Sommaire / Table of content

P1 Silhouette

P2 Sommaire / Table of content

P3 Coques / Hulls

P4 Trampoline

P5 Poutres / Beams

P6 Mat / Mast

P7 Gréement/rig

P8 Gouvernail / Rudder

P9 Barre de liaison-Tangon de spinnaker / Tiller cross bar-Spi pole




P10 Voiles / Sails

P11 Accastillage / hardware

P12 Enrouleur de foc / Jib furler system

P13 Kit de Spinnaker / Spinnaker kit

Coques / Hulls




N°	Référence	Désignation
1	B30011	Coque complète Twincat 13 babord/ Complete left Hull Twincat 13
1.1	B30010	Coque complète Twincat 13 tribord/ Complete right Hull Twincat 13
2	A56010	Patin aluminium catamaran / Aluminium Skittle
3	A56016	Poignée avant PU TWINCAT 13/15 /
4	A56015	Poignée arrière Twiner T13-T15 / Rear handle Twiner T13-T15
5	A60045	Femelot safran inox T15-T13-TYKA / Gudgeon rudder transform T15-T13-TYKA
6	AR2066	Bouchon de nable a vis + support RWO noir / Bung & socket & seal black
7	AR4042R	Trappe de visite Ø102 noire + joint / Inspection cover Ø102 black + seal
8	F10018	Kit pads Twincat 13 complet (le jeu D-G)
9	A62097	Cadène de hauban triangulaire Twincat 13-15 – Padeye triangular T13-T15
10	F20008	Autocollants coque Twincat 13 (le jeu D-G) / Stickers hull Twincat 13 (set R-L)

[Retour au sommaire / Back to content](#)

[Retour au site / Back to the website](#)



Trampoline



N°	Référence	Désignation
1	V50007	Trampoline mesh gris + logo / Grey trampoline mesh + logo
2	V60019	Jonc fibre avant trampoline Twincat 13 / Front fiber batten trampoline Twincat 13
3	V60024	Jonc fibre arrière trampoline Twincat 13 / rear fiber batten trampoline Twincat 13
4	A66008	Coulisseau trampoline / Trampoline slide


[Retour au sommaire / Back to content](#)

[Retour au site / Back to the website](#)




Poutres / Beams

Poutre avant / Front beam



Poutre arrière / Rear beam




N°	Référence	Désignation
1	E50008	Poutre avant Twincat 13 / Front beam Twincat 13
1.1	E50011	Poutre avant Twincat 13 avec acc. spi / Front beam Twincat 13 + spi fitting
2	E50009	Poutre arrière Twincat 13 / Beam Twincat 13
3	AA4766.MOD	Tourelle de foc Twincat 13 / Jib swivel lead Twincat 13
4	A66014	Emplanture de pied de mat cata 14-15 pieds 9x5cm/ Mast step cata 14-15 feet
4.1	A66037	Emplanture de pied de mat cata 14-15 pieds 9x5.5cm / Mast step cata 14-15 feet 9x5.5cm
5	A66034	Boule pied de mat GM Ø36 / Ball mast heel Ø36
6	AHT91035	Taquet alu à billes 4-12mm / Cam cleat with ball 4-12mm
7	ACL241	Clam filoir 3-6mm / Racing Sail Line Cleat
8	AR1992	Petite boule 4mm blanche / Small ball 4mm white
9	AA4466.MOD	Tourelle chariot GV cata 14-15 pieds / Main sail swivel lead cata 14-15 feet + fairlead
10	AR2691	Embout rail plastique / Fairlead endstop plastic
11	A28002	Pontet embouti Ø5 L34 / Deck clip Ø5 L34
12	A66017	Platine tourelle de GV cata 14-15 pieds / Swivel lead support mainsail cata 14-15 feet
13	A28004	Pontet forgé 5mm / Deckeye -S/S Bar 5mm
14	AR2851	Pontet replié Ø8x17mm/ Clip Eyemount Mini
15	T14002	Vis TH Ø10X130 / Bolt HH Ø10X130
16	A66021	Rondelle spéciale pour bouchon de vis TH / Washer for bolt cap HH
17	A66022	Bouchon de vis TH Ø10 / Bolt cap HH Ø10
18	T14022	Vis TH Ø10X140 / Bolt HH Ø10X140
19	A66023	Bouchon de poutre avant gauche / Left front beam plug
20	A66032	Bouchon de poutre avant droit / Right front beam plug
21	A66024	Bouchon de poutre arrière / Rear beam plug
22	AR2905	Crochet plastique noir/ Hook Lacing Black

[Retour au sommaire / Back to content](#)

[Retour au site / Back to the website](#)



Mat / Mast




N°	Référence	Désignation
1	E30012	Mat accastillé Twincat 13 / Fitted mast Twincat 13
2	A62108	Capelage de mat cata C132/C152/ Mast Strap Tang profile C132/C152
3	A62088	Pied de mat nu Twincat 13 / Mast heel Twincat 13
4	A46004	Taquet à tourner coinreur drisse de foc / Cleat + V cleat jib halyard
5	AR3922	Taquet à tourner 102mm / Cleat Main halyard 102mm
6	A62101	Rondelle pied de mat Twincat 13 / Twincat 13 mast heel washer

[Retour au sommaire / Back to content](#)

[Retour au site / Back to the website](#)



Gréement / Rig



N°	Référence	Désignation
1	A26024	Manille Lyre Ø8mm/ Shackle Bar 8mm Bow
2	A26026	Manille Lyre Ø5mm/ Shackle Bar 5mm Bow
3	E20002	Hauban Twincat 13 / Shroud Twincat 13
4	E20024	Trapèze Twincat 13 / Trapeze Twincat 13
5	E20023	Etai / Forestay
6	E20021	Bride de patte d'oie Twincat 13/ Bridle Twincat 13
7	A62029	Latte ridoir 6 trous + 1 / Stay adjuster
8	A26012	Manille droite forgée Ø5mm/ Shackle Bar 5mm
9	A62074	Protege ridoir noir 180mm / Shroud adjuster cover
10	AR4114	Cuillère de trapèze / Trapeze buckle
11	A62040	Double anneau de blocage bout / Rope lock


[Retour au sommaire / Back to content](#)

[Retour au site / Back to the website](#)



Gouvernails / Rudders

Système après le 01-06-2009 / System after 2009-06-01




N°	Référence	Désignation
1	G70006	Gouvernail complet Twincat 13 / Complete rudder Twincat 13
2	G55003	Lame de safran cata 13-15 pieds Twintex / Twintex blade cata 13-15 feet
3	G40008	Casting nu catamaran 13-15 pieds NM / Rudder head cat 13-15 feet
4	A60057	Bielle de safran inox / Rudder rod stainless steel
5	A60077	Bague casting safran / Ring rudder head
6	A60084	Aiguillot safran cata - nouveau modèle / Pintle catamaran
7	A60080	Balancier tête de safran / Rudder head pendulum
8	A60081	Ressort de traction tête de safran / Rudder head tension spring
9	A60085	Cage de crochet safran / Ruddrr cage hook
10	A60073	Crochet de safran à ressort / Rudder hook new model
11	A60087	Cale EPDM cage crochet/ Hold EPDM Rudder hook
12	G10009	Tube noir barre franche nu 490mm / Naked black tube tiller 490mm
13	A58016	Tube 20X2 AN 400mm / Tube 20X2 BA 400mm
14	A60082	Embout barre franche alu + réa/ Tiller cap aluminium + sheave
15	A60021	Embout barre/bras ISO / Tiller cap ISO
16	AR1994	Boule verte grand modèle / Ball 6mm green
17	A60010	Axe inox articulation barre/bras / articulation axis Stainless steel tiller/tiller crossbar
18	AR1901	Petite boule 4mm noire / Small ball 4mm black
19	T70002	Anneau brisé PM / Safety ring

[Retour au sommaire / Back to content](#)

[Retour au site / Back to the website](#)






N°	Référence	Désignation
1	G70003	Gouvernail complet polyester Twincat 13 / Complete polyester rudder Twincat 13
2	G50010	Lame de safran cata 13-15 pieds Twintex / Twintex blade cata 13-15 feet
3	G40003	Casting sup. nu cata. 13-15 pieds / Top rudder head cata. 13-15 feet
4	G40004	Casting inf. nu cata. 13-15 pieds / Lower rudder head cata. 13-15 feet
5	G10002	Tube noir barre franche nu 450mm / Naked black tube tiller 450mm
6	A58016	Tube 20X2 AN 400mm / Tube 20X2 BA 400mm
7	A60021	Embout barre/bras ISO / Tiller cap ISO
8	A60010	Axe inox articulation barre/bras / articulation axis Stainless steel
9	A60015	Chariot de casting / Head box Traveler
10	A60014	Came de safran / Rudder cam
11	A60038	Vis de ressort de safran / Screw rudder spring
12	A60036	Ressort de safran / Rudder spring
13	A60006	Aiguillot de safran / Rudder pintle
14	T70002	Anneau brisé PM / Safety ring

Barre de liaison-Tangon de spinnaker / Tiller cross bar-Spi pole


Barre de liaison / Tiller cross bar



Stick



Tangon de spi / Spi pole



Barre de liaison / Tiller cross bar

N°	Référence	Désignation
1	G20004	Barre de liaison cata 13-15 pieds / Crossbar cata 13-15 feet
2	E60001	Tube barre de liaison 30X2 x1940mm cata 13-15 pieds / Profile Crossbar cata 13-15 feet
3	E60018	Tube Aluminium 25x2 140mm - Renfort / Aluminium profil 25x2 140mm
4	AR0713	Selle/tube 32mm / Saddle For 16mm Swivels Fit 32mm Tube
5	ARSX262	Embase omniflex / Omniflex base
6	A60079	Embout barre de liaison fixe / Crossbar end cap
7	G60021	Stick aluminium Ø20X1,90m articulation souple / Tiller extension Ø20X1,90m

Tangon de spi / Spi pole

N°	Référence	Désignation
8	E45001	Tangon de spi Twincat 13/ Spi pole Twincat 13
9	E45002	Tangon de spi Twincat 13 avec avaleur / Spi pole Twincat 13 + snuffer
10	E60022	Tube aluminium 45x2 x2300mm / Aluminium profile 45x2 x2300mm
11	A56014	Bouche d'avaleur de spi anodisé noir / Snuffer ring black anodized
12	A64006	Embout arrière de tangon 45mm / End cap spi pole 45mm
13	A60040	Bouchon à lamelles Ø45mm / End cap 45mm
14	AR7201	Poulie nova 28mm simple / Block Nova 28mm single loop top
15	AR7227	Poulie nova 28mm simple avec ressort + pontet / Block Ø28mm + spring + deck clip
16	E20039	Bride de tangon Twincat 13/ Bridle Twincat 13
17	A28002	Pontet embouti Ø5 L34 / Deck clip Ø5 L34

[Retour au sommaire / Back to content](#)

[Retour au site / Back to the website](#)






N°	Référence	Désignation
1	V20011	GV Twincat 13 / Main sail Twincat 13
2	V10011	Foc Twincat 13/ Jib Twincat 13
3	V40008	Spi Twincat 13 / Spinnaker Twincat 13
4	A70002	Embout de latte / Batten end cap
5	A70003	Buttée de latte / Batten pocket protector

[Retour au sommaire / Back to content](#)

[Retour au site / Back to the website](#)



Accastillage / Hardware




N°	Référence	Désignation
1	AR7312	Poulie double Nova 38mm à ringot / Double block Nova 38mm & becket
2	AR5436YT	Poulie basse palan T13 / Low block mainsheet system T13
3	A14006	Chariot GV 2WIN cata 13-15 pieds / Traveler MS 2WIN cata 13-15 feet
4	A14004	Chariot GV 2WIN cata 13-15" nu/ Traveler MS 2WIN cata 13-15" naked
5	A14016	Entretoise chariot 2WIN / Brace traveler 2WIN
6	A26026	Manille Lyre Ø5mm/ Shackle Bar 5mm Bow
7	T14004	Vis tête cylindrique Hexa. creuse Ø5X55/ Socket screws hollow Ø5X55
8	A14001	Billes PTETP Ø6mm chariot 2WIN / Ball PTETP 6mm traveler 2WIN
9	AR8430	Crochet inox fil Ø5 L59mm / Hook Stainless steel Ø5 L59mm
14	AR7201	Poulie nova 28mm simple / Block Nova 28mm single loop top

[Retour au sommaire / Back to content](#)

[Retour au site / Back to the website](#)



Enrouleur de foc / Furling jib system




N°	Référence	Désignation
1	K40020	Kit enrouleur de foc Twincat 13 ss foc/ Furling Jib set Twincat 13 without jib
2	V10011	Foc Twincat 13/ Jib Twincat 13
3	AR2080	Emerillon inox PM modele/ Mighty Swivel 6mm
4	AR2200	Petit tambour emmagasinneur / Furler Drum Dinghy
5	A26016	Manille droite pleine Ø5mm / Shackle Bar 5mm
6	A26026	Manille Lyre Ø5mm/ Shackle Bar 5mm Bow

[Retour au sommaire / Back to content](#)

[Retour au site / Back to the website](#)



Kit de spinnaker / Spinnaker kit



N°	Référence	Désignation
1	K40015	Kit avaleur de spi Twincat 13 + Spi Rouge 8m² / Snuffer spi set Twincat 13 with spi
2	K40017	Kit Spi Twincat 13 + Spi Rouge 8m² / Spi set Twincat 13 with spi
3	AR7203	Poulie nova 28mm à émerillon / Block Nova 28mm Single & Open Swivel
4	AHT92074	Poulie winch 57mm/ Block 57mm macro ratchet single + swivel
5	F30011	Chaussette avaleur de spi Twincat 13 / Snuffer spi bag Twincat 13
6	AR7201	Poulie nova 28mm simple / Block Nova 28mm single loop top
7	AA56	Anneau plastique 12mm / Plastic ring 12mm

[Retour au sommaire / Back to content](#)

[Retour au site / Back to the website](#)





2WIN - Rue Anita Conti - 17180 Périgny - France
Tel/Ph: +33 (0)5 46 44 22 82 - Email: Contact@2-win.fr

2-WIN.FR