


Twincat 15

Eclaté des pièces détachées / Illustrated spare parts Guide



Sommaire / Table of content

P1 Silhouette

P2 Sommaire / Table of content

P3 Coques / Hulls

P4 Trampoline

P5 Poutres / Beams

P6 Mat / Mast

P7 Gréement/rig

P8 Gouvernail / Rudder

P9 Barre de liaison-Tangon de spinnaker / Tiller cross bar-Spi pole

P10 Voiles / Sails

P11 Accastillage / hardware

P12 Enrouleur de foc / Jib furler system

P13 Kit de Spinnaker / Spinnaker kit

Coques / Hulls




N°	Référence	Désignation
1	B10011	Coque complète Twincat 15 babord/ Complete left Hull Twincat 15
1.1	B10010	Coque complète Twincat 15 tribord/ Complete right Hull Twincat 15
2	A56010	Patin aluminium catamaran / Aluminium Skittle
3	A56016	Poignée avant PU TWINCAT 13/15 /
4	A56015	Poignée arrière Twiner T13-T15 / Rear handle Twiner T13-T15
5	A60045	Femlot safran inox T15-T13-TYKA / Gudgeon rudder transform T15-T13-TYKA
6	AR2066	Nable a vis + support RWO noir / Bung & socket & seal black
7	AR4042R	Trappe de visite Ø102 noire / Inspection cover Ø102 black
8	F10003	Kit pads Twincat 15 complet (le jeu D-G) - Bateau <2010 / Pads set - Boat <2010
8.1	F10016	Kit pads Twincat 15 complet (le jeu D-G) - Bateau <2010 / Pads set - Boat >2010
9	A62097	Cadène de hauban triangulaire Twincat 13-15 – Padeye triangular T13-T15
10	F20039	Autocollants coques T 15 (le jeu D-G) noir / Stickers hulls Twincat 15 (set R-L)

[Retour au sommaire / Back to content](#)

[Retour au site / Back to the website](#)



Trampoline



N°	Référence	Désignation
1	V50006	Trampoline mesh gris + logo / Grey trampoline mesh + logo
2	V60013	Jonc fibre arrière trampoline cata 14-15 pieds / Rear fiber batten trampoline cata 14-15 feet
3	V60017	Jonc fibre avant trampoline cata 14-15 pieds / Front fiber batten trampoline cata 14-15 feet
4	A66008	Coulisseau trampoline / Trampoline slide


[Retour au sommaire / Back to content](#)

[Retour au site / Back to the website](#)




Poutres / Beams

Poutre avant / Front beam



Poutre arrière / Rear beam




N°	Référence	Désignation
1	E50010	Poutre avant cata 14-15 pieds / Front beam cata 14-15 feet
1.1	E50005	Poutre avant cata 14-15 pieds avec acc. spi / Front beam cata 14-15 feet + spi fitting
2	E50006	Poutre arrière Tyka/Twincat 15/ Beam catamaran 14-15 feet
3	AA4466.CAT.MOD	Tourelle de foc cata 14-15 pieds / Jib swivel lead cata 14-15 feet
4	A66014	Emplanture de pied de mat cata 14-15 pieds 9x5cm/ Mast step cata 14-15 feet
4.1	A66037	Emplanture de pied de mat cata 14-15 pieds 9x5.5cm / Mast step cata 14-15 feet 9x5.5cm
5	A66003	Boule pied de mat Ø48 / Ball mast heel Ø48
5.1	A66004NM	Boule pied de mat Ø46 / Ball mast heel Ø46
6	AHT91035	Taquet alu à billes 4-12mm / Cam cleat with ball 4-12mm
7	ACL241	Clam filoir 3-6mm / Racing Sail Line Cleat
8	AR1992	Petite boule 4mm blanche / Small ball 4mm white
9	AA4466.MOD	Tourelle chariot GV cata 14-15 pieds / Main sail swivel lead cata 14-15 feet + fairlead
10	AR2691	Embout rail plastique / Fairlead endstop plastic
11	A28002	Pontet embouti Ø5 L34 / Deck clip Ø5 L34
12	A66017	Platine tourelle de GV cata 14-15 pieds / Swivel lead support mainsail cata 14-15 feet
13	A28004	Pontet forgé 5mm / Deckeye -S/S Bar 5mm
14	AR2851	Pontet replié Ø8x17mm/ Clip Eyemount Mini
15	T14002	Vis TH Ø10X130 / Bolt HH Ø10X130
16	A66021	Rondelle pour bouchon de vis TH / Washer for bolt cap HH
17	A66022	Bouchon de vis TH Ø10 / Bolt cap HH Ø10
18	T14022	Vis TH Ø10X140 / Bolt HH Ø10X140
19	A66023	Bouchon de poutre avant gauche / Left front beam plug
20	A66032	Bouchon de poutre avant droit / Right front beam plug
21	A66024	Bouchon de poutre arrière / Rear beam plug

[Retour au sommaire / Back to content](#)

[Retour au site / Back to the website](#)






N°	Référence	Désignation
1	E30008	Mat accastillé Twincat 15 Sport / Fitted mast Twincat 15 Sport
1.1	E30003	Mat accastillé Twincat 15 STD / Fitted mast Twincat 15 Sport
2	A18012	Hook Tyka-Twincat
3	A62108	Capelage de mat cata C132/C152/ Mast Strap Tang profile C132/C152
4	A46004	Taquet à tourner coinqueur drisse de foc / Cleat + V cleat jib halyard
5	AR3922	Taquet à tourner 102mm / Cleat Main halyard 102mm
6	A62098	Lardon tourelle de Cuningham Catamaran 2WIN
7	AA4988	Tourelle de mat 180° / Swivel cleat 180°
8	AR7106	Poulie 19mm plat pont / Block 19mm cheek
9	A62062	Pied de mat cata profil C132 / Mast heel cata profil C132
10	A28002	Pontet embouti Ø5 L34 / Deck clip Ø5 L34
11	AA613	Réa drisse de GV / Sheave halayard mainsail

[Retour au sommaire / Back to content](#)

[Retour au site / Back to the website](#)



Gréement Version STD / Rig STD version




N°	Référence	Désignation
1	A26024	Manille Lyre Ø8mm/ Shackle Bar 8mm Bow
2	A26026	Manille Lyre Ø5mm/ Shackle Bar 5mm Bow
3	E20027	Hauban Twincat 15 STD / Shroud Twincat 15 STD
4	E20002	Trapèze Twincat 15 STD / Trapeze Twincat 15 STD
5	E20026	Etai Twincat 15 STD/ Forestay STD version
6	E20015	Patte d'oie cata 14-15 pieds/ bridle cata 14-15 feet
7	A62029	Latte ridoir 6 trous + 1 / Stay adjuster
8	A26012	Manille droite forgée Ø5mm/ Shackle Bar 5mm
9	A62074	Protege ridoir noir 180mm / Shroud adjuster cover
10	AR4114	Cuillère de trapèze / Trapeze buckle
11	A62040	Double anneau de blocage bout / Rope lock

[Retour au sommaire / Back to content](#)

[Retour au site / Back to the website](#)



Gréement Version Sport / Rig Sport version



N°	Référence	Désignation
1	A26024	Manille Lyre Ø8mm/ Shackle Bar 8mm Bow
2	A26026	Manille Lyre Ø5mm/ Shackle Bar 5mm Bow
3	E20011	Hauban Twincat 15 sport / Shroud Twincat 15 sport
4	E20012	Trapèze Twincat 15 sport / Trapeze Twincat 15 sport
5	E20014	Etai Tincat 15 Sport/ Forestay Sport version
6	E20015	Patte d'oie cata 14-15 pieds/ bridle cata 14-15 feet
7	A62029	Latte ridoir 6 trous + 1 / Stay adjuster
8	A26012	Manille droite forgée Ø5mm/ Shackle Bar 5mm
9	A62074	Protege ridoir noir 180mm / Shroud adjuster cover
10	AR4114	Cuillère de trapèze / Trapeze buckle
11	A62040	Double anneau de blocage bout / Rope lock


[Retour au sommaire / Back to content](#)

[Retour au site / Back to the website](#)



Gouvernails / Rudders

Système après le 01-06-2009 / System after 2009-06-01




N°	Référence	Désignation
1	G70007	Gouvernail complet Twintex cata 14-15 pieds / Complete rudder cata 13-15 feet
2	G55003	Lame de safran cata 13-15 pieds Twintex / Twintex blade cata 13-15 feet
3	G40008	Casting nu catamaran 13-15 pieds NM / Rudder head cat 13-15 feet
4	A60057	Bielle de safran inox / Rudder rod stainless steel
5	A60077	Bague casting safran / Ring rudder head
6	A60084	Aiguillot safran cata - nouveau modèle / Pintle catamaran
7	A60080	Balancier tête de safran / Rudder head pendulum
8	A60081	Ressort de traction tête de safran / Rudder head tension spring
9	A60085	Cage de crochet safran / Ruddrr cage hook
10	A60073	Crochet de safran à ressort / Rudder hook new model
11	A60087	Cale EPDM cage crochet/ Hold EPDM Rudder hook
12	G10010	Tube noir barre franche nu 600mm / Naked black tube tiller 600mm
13	A58016	Tube 20X2 AN 400mm / Tube 20X2 BA 400mm
14	A60082	Embout barre franche alu + réa/ Tiller cap aluminium + sheave
15	A60021	Embout barre/bras ISO / Tiller cap ISO
16	AR1994	Boule verte grand modèle / Ball 6mm green
17	A60010	Axe inox articulation barre/bras / articulation axis Stainless steel tiller/tiller crossbar
18	AR1901	Petite boule 4mm noire / Small ball 4mm black
19	T70002	Anneau brisé PM / Safety ring

[Retour au sommaire / Back to content](#)

[Retour au site / Back to the website](#)





N°	Référence	Désignation
1	G70002	Gouvernail complet polyester cata 14-15 pieds / Complete polyester rudder cata 13-15 feet
2	G50010	Lame de safran cata 13-15 pieds Twintex / Twintex blade cata 13-15 feet
3	G40003	Casting sup. nu cata. 13-15 pieds / Top rudder head cata. 13-15 feet
4	G40004	Casting inf. nu cata. 13-15 pieds / Lower rudder head cata. 13-15 feet
5	G10002	Tube noir barre franche nu 450mm / Naked black tube tiller 450mm
6	A58016	Tube de renfort 20X2 400mm / Reinforcement tube 20X2 400mm
7	A60021	Embout barre/bras ISO / Tiller cap ISO
8	A60010	Axe inox articulation barre/bras / articulation axis Stainless steel
9	A60015	Chariot de casting / Head box Traveler
10	A60014	Came de safran / Rudder cam
11	A60038	Vis de ressort de safran / Screw rudder spring
12	A60036	Ressort de safran / Rudder spring
13	A60006	Aiguillot de safran / Rudder pintle
14	T70002	Anneau brisé PM / Safety ring


[Retour au sommaire / Back to content](#)

[Retour au site / Back to the website](#)



Barre de liaison-Tangon de spinnaker / Tiller cross bar-Spi pole


Barre de liaison / Tiller cross bar



Stick



Tangon de spi / Spi pole



Barre de liaison / Tiller cross bar

N°	Référence	Désignation
1	G20005	Barre de liaison cata fixe 14-15 pieds / Crossbar cata 14-15 feet
2	E60001	Tube barre de liaison 30X2 x1940mm cata 13-15 pieds / Profile Crossbar cata 13-15 feet
3	E60018	Tube Aluminium 25x2 x 140mm / Aluminium profil 25x2 x 140mm
4	AR0713	Selle/tube 32mm / Saddle For 16mm Swivels Fit 32mm Tube
5	ARSX262	Embase omniflex / Omniflex base
6	A60079	Embout barre de liaison fixe / Crossbar end cap

7	G60021	Stick aluminium Ø20X1,90m articulation souple / Tiller extension Ø20X1,90m
---	------------------------	--

Tangon de spi / Spi pole

N°	Référence	Désignation
8	E40007	Tangon avaleur de spi cata 13-15 pieds / Spi pole cata 13-15 feet + snuffer
9	E60022	Tube aluminium 45x2 x2300mm / Aluminium profile 45x2 x2300mm
10	A56014	Bouche d'avaleur de spi anodisé noir / Snuffer ring black anodized
11	A64006	Embout arrière de tangon 45mm / End cap spi pole 45mm
12	A60040	Bouchon à lamelles Ø45mm / End cap 45mm
13	AR7201	Poulie nova 28mm simple / Block Nova 28mm single loop top
14	AR7227	Poulie nova 28mm simple avec ressort + pontet / Block Ø28mm + sping + deck clip
15	E20015	Bride de patte d'oie cata 15-15 pieds / Bridle cata 15-15 pieds
16	A28002	Pontet embouti Ø5 L34 / Deck clip Ø5 L34

[Retour au sommaire / Back to content](#)

[Retour au site / Back to the website](#)



Voiles STD / STD Sails



N°	Référence	Désignation
1	V20006	GV Twincat 15 STD / Main sail Twincat 15 STD
2	V10010	Foc Twincat 15 STD pour enrouleur/ Jib Twincat 15 Sport for furling jib
3	V40007	Spi Twincat 15 STD / Spinnaker Twincat 15 STD
4	A70002	Embout de latte / Batten end cap
5	A70003	Butée de latte / Batten pocket protector

[Retour au sommaire / Back to content](#)


[Retour au site / Back to the website](#)





N°	Référence	Désignation
1	V20003	GV Twincat 15 Sport / Main sail Twincat 15 Sport
2	V10006	Foc Twincat 15 Sport avec zip / Jib Twincat 15 Sport for furling jib
3	V10007	Foc Twincat 15 Sport / Jib Twincat 15 Sport
4	V40004	Spi Twincat 15 Sport / Spinnaker Twincat 15 Sport
5	A70002	Embout de latte / Batten end cap
6	A70003	Buttée de latte / Batten pocket protector

Accastillage / Hardware




N°	Référence	Désignation
1	AHT99030	Poulie triple haute 57mm palan GV / Triple block high mainsheet system
2	AHT99083	Poulie triple basse 57mm palan GV / Triple block low mainsheet system
3	A14006	Chariot GV 2WIN cata 13-15 pieds / Traveler MS 2WIN cata 13-15 feet
4	A14004	Chariot GV 2WIN cata 13-15" nu/ Traveler MS 2WIN cata 13-15" naked
5	A14016	Emtreoise chariot 2WIN / Brace traveler 2WIN
6	A26026	Manille Lyre Ø5mm/ Shackle Bar 5mm Bow
7	T14004	Vis tête cylindrique Hexa. creuse Ø5X55/ Socket screws hollow Ø5X55
8	A14001	Billes 6mm PTETP 2WIN / Ball 6mm PTETP 2WIN
9	AR8430	Crochet inox fil Ø5 L59mm / Hook Stainless steel Ø5 L59mm
10	AR7112	Poulie nova 19mm double à ringot / Block Nova 19mm double & Becket
11	AA4988	Tourelle de mat 180° / Swivel cleat 180°
12	AR7201	Poulie nova 28mm simple / Block Nova 28mm simple
13	A18001	Anneau de hook de GV / Hook Ring MS

[Retour au sommaire / Back to content](#)

[Retour au site / Back to the website](#)



Enrouleur de foc / Furling jib system




N°	Référence	Désignation
1	K40003	Kit enrouleur de foc Twincat 15 STD / Furling Jib Twincat 15 STD
1.1	K40019	Kit enrouleur de foc Twincat 15 Sport / Furling Jib Twincat 15 Sport
2	AR2084	Emerillon inox GM modele/ Mighty Swivel 6mm
3	A62029	Latte ridoir 6 trous + 1 / Stay adjuster
4	AR2200	Petit tambour emmagasinneur / Furler Drum Dinghy
5	A26026	Manille Lyre Ø5mm/ Shackle Bar 5mm Bow

[Retour au sommaire / Back to content](#)

[Retour au site / Back to the website](#)



Kit avaleur de spinnaker / Snuffer spinnaker kit



N°	Référence	Désignation
1	K40009	Kit avaleur de spi Twincat 15 STD avec Spi / Spinnaker snuffer kit
1	K40008	Kit avaleur de spi Twincat 15 sport avec Spi / Spinnaker snuffer kit
2	AR7203	Poulie nova 28mm à émerillon / Block Nova 28mm Single & Open Swivel
3	AHT92074	Poulie winch 45mm/ Block 45mm macro ratchet single + swivel
4	F30007	Chaussette avaleur de spi cata 14-15 pieds / Snuffer spi bag cata 14-15 feet
5	AR1121	Poulie simple corps inox Ø25mm / 25mm Block Bullet 8mm
6	AA56	Anneau plastique 12mm / Plastic ring 12mm

[Retour au sommaire / Back to content](#)

[Retour au site / Back to the website](#)





2WIN - Rue Anita Conti - 17180 Périgny - France
Tel/Ph: +33 (0)5 46 44 22 82 - Email: Contact@2-win.fr

2-WIN.FR