


TYKA

Eclaté des pièces détachées / Illustrated spare parts Guide



Sommaire / Table of content

P1 **Silhouette**

P2 **Sommaire / Table of content**

P3 **Coques / Hulls**

P4 **Trampoline**

P5 **Poutres / Beams**

P6 **Mat / Mast**

P7 **Gréement/rig**

P8 **Gouvernail / Rudder**


P9 **Barre de liaison-Tangon de spinnaker / Tiller cross bar-Spi pole**

P10 **Voiles / Sails**

P11 **Accastillage / hardware**

P12 **Kit de Spinnaker / Spinnaker kit**

Coques / Hulls




N°	Référence	Désignation
1	B30004	Coque complète tribord Tyka/ Complete right Hull Tyka
1bis	B30003	Coque complète babord/ Complete left Hull Tyka
2	A56010	Patin aluminium catamaran / Aluminium Skittle
3	A60045	Femlot safran inox T15-T13-TYKA / Gudgeon rudder transform T15-T13-TYKA
4	AR2066	Nable a vis + support RWO noir / Bung & socket & seal black
5	AR4040R	Trappe de visite Ø102 blanche / Inspection cover Ø102 white
6	F10001	Kit antidérapant complet (1 côté) – Non slip kit (1 side)
7	A62061	Cadène de hauban Tyka – Padeye Tyka
8	F20040	Autocollants coque Tyka (le jeu D-G) / Stickers hull Tyka (set R-L)

[Retour au sommaire / Back to content](#)

[Retour au site / Back to the website](#)



Trampoline



N°	Référence	Désignation
1	V50006	Trampoline mesh gris + logo / Grey trampoline mesh + logo
2	V60013	Jonc fibre arr. trampo. cata 14-15 pieds / Rear fiber batten trampo. cata 14-15 feet
3	V60017	Jonc fibre avt trampo. cata 14-15 pieds / Front fiber batten trampo. cata 14-15 feet
4	A66008	Coulisseau trampoline / Trampoline slide


[Retour au sommaire / Back to content](#)

[Retour au site / Back to the website](#)




Poutres / Beams

Poutre avant / Front beam



Poutre arrière / Rear beam




N°	Référence	Désignation
1	E50010	Poutre avant cata 14-15 pieds / Front beam cata 14-15 feet
1.1	E50005	Poutre avt cata 14-15 pieds avec acc. spi / Front beam cata 14-15 feet + spi fitting
2	E50006	Poutre arrière Tyka/Twincat 15/ Beam catamaran 14-15 feet
3	AA4466.CAT.MOD	Tourelle de foc cata 14-15 pieds / Jib swivel lead cata 14-15 feet
4	A66014	Emplanture de pied de mat cata 14-15 pieds / Mast step cata 14-15 feet
4.1	A66037	Emplanture de pied de mat cata 14-15 pieds 9x5.5cm / Mast step cata 14-15 feet 9x5.5cm
5	A66003	Boule pied de mat Ø49 / Ball mast heel Ø49
5.1	A66004NM	Boule pied de mat Ø46 / Ball mast heel Ø46
6	AHT91035	Taquet alu à billes 4-12mm / Cam cleat with ball 4-12mm
7	ACL241	Clam filoir 3-6mm / Racing Sail Line Cleat
8	AR1992	Petite boule 4mm blanche / Small ball 4mm white
9	AA4466.MOD	Tourelle chariot GV cata. 14-15 pieds / Main sail swivel lead cata. 14-15 feet
10	AR2691	Embout rail plastique / Fairlead endstop plastic
11	A28002	Pontet embouti Ø5 L34 / Deck clip Ø5 L34
12	A66017	Platine tourelle de chariot GV cata 14-15 pieds / Swivel lead support GV cata 14-15 feet
13	A28004	Pontet forgé 5mm / Deckeye -S/S Bar 5mm
14	AR2851	Crochet plastique noir / Hook Lacing Black
15	T14002	Vis TH Ø10X130 / Bolt HH Ø10X130
16	A66021	Rondelle pour bouchon de vis TH / Washer for bolt cap HH
17	A66022	Bouchon de vis TH Ø10 / Bolt cap HH Ø10
18	T14022	Vis TH Ø10X140 / Bolt HH Ø10X140
19	A66023	Bouchon de poutre avant gauche / Left front beam plug
20	A66032	Bouchon de poutre avant droit / Right front beam plug
21	A66024	Bouchon de poutre arrière / Rear beam plug

[Retour au sommaire / Back to content](#)


[Retour au site / Back to the website](#)





N°	Référence	Désignation
1	E30003	Mat accastillé Tyka / Fitted mast Tyka Sport
2	A18012	Hook Tyka-Twincat
3	A62108	Capelage de mat cata C132/C152/ Mast Strap Tang profile C132/C152
4	A46004	Taquet à tourner coinreur drisse de foc / Cleat + V cleat jib halyard
5	AR3922	Taquet à tourner 102mm / Cleat Main halyard 102mm
6	A62098	Lardon tourelle de cuningham catamaran 2WIN / Insert for Swivel cleat 180°
7	AA4988	Tourelle de mat 180° / Swivel cleat 180°
8	AR7106	Poulie 19mm plat pont / Block 19mm cheek
9	A62062	Pied de mat cata profil C132 / Mast heel cata profil C132
10	A28002	Pontet embouti Ø5 L34 / Deck clip Ø5 L34
11	AA613	Réa drisse de GV / Sheave halayard mainsail

Gréement Tyka / Rig Tyka




N°	Référence	Désignation
1	A26024	Manille Lyre Ø8mm/ Shackle Bar 8mm Bow
2	A26026	Manille Lyre Ø5mm/ Shackle Bar 5mm Bow
3	E20006	Hauban Tyka Ø3mm / Shroud Tyka Ø3mm
4	E20002	Trapèze Tyka / Trapeze Tyka
5	E20004	Etai Tyka Ø3mm / Forestay Tyka Ø3mm
6	E20028	Patte d'oie cata 14-15 pieds Ø3mm / bridle cata 14-15 feet Ø3mm
7	A62029	Latte ridoir 6 trous + 1 / Stay adjuster
8	A26012	Manille droite forgée Ø5mm/ Shackle Bar 5mm
9	A62074	Protege ridoir noir 180mm / Shroud adjuster cover
10	AR4114	Cuillère de trapèze / Trapeze buckle
11	A62040	Double anneau de blocage bout / Rope lock

[Retour au sommaire / Back to content](#)

[Retour au site / Back to the website](#)



Gouvernails / Rudders



N°	Référence	Désignation
1	G70002	Gouvernail complet polyester cata 14-15 pieds / Complete polyester rudder cata 13-15 feet
2	G50010	Lame de safran cata 13-15 pieds Twintex / Twintex blade cata 13-15 feet
3	G40003	Casting sup. nu cata. 13-15 pieds / Top rudder head cata. 13-15 feet
4	G40004	Casting inf. nu cata. 13-15 pieds / Lower rudder head cata. 13-15 feet
5	G10002	Tube noir barre franche nu 450mm / Naked black tube tiller 450mm
6	A58016	Tube de renfort 20X2 400mm / Reinforcement tube 20X2 400mm
7	A60021	Embout barre/bras ISO / Tiller cap ISO
8	A60010	Axe inox articulation barre/bras / articulation axis Stainless steel
9	A60015	Chariot de casting / Head box Traveler
10	A60014	Came de safran / Rudder cam
11	A60038	Vis de ressort de safran / Screw rudder spring
12	A60036	Ressort de safran / Rudder spring
13	A60006	Aiguillot de safran / Rudder pintle
14	T70002	Anneau brisé PM / Safety ring


[Retour au sommaire / Back to content](#)

[Retour au site / Back to the website](#)



Barre de liaison-Tangon de spinnaker / Tiller cross bar-Spi pole


Barre de liaison / Tiller cross bar



Stick



Tangon de spi / Spi pole



Barre de liaison / Tiller cross bar

N°	Référence	Désignation
1	G20005	Barre de liaison cata fixe 14-15 pieds / Crossbar cata 14-15 feet
2	E60001	Tube barre de liaison 30X2 x1940mm cata 13-15 pieds / Profile Crossbar cata 13-15 feet
3	E60018	Tube Aluminium 25x2 x 140mm / Aluminium profil 25x2 x 140mm
4	AR0713	Selle/tube 32mm / Saddle For 16mm Swivels Fit 32mm Tube
5	ARSX262	Embase omniflex / Omniflex base
6	A60079	Embout barre de liaison fixe / Crossbar end cap
7	G60021	Stick aluminium Ø20X1,90m articulation souple / Tiller extension Ø20X1,90m

Tangon de spi / Spi pole

N°	Référence	Désignation
8	E40001	Tangon de spi cata 13-15 pieds / Spi pole cata 13-15 feet
9	E60022	Tube aluminium 45x2 x2300mm / Aluminium profile 45x2 x2300mm
10	A56014	Bouche d'avaleur de spi anodisé noir / Snuffer ring black anodized
11	A64006	Embout arrière de tangon 45mm / End cap spi pole 45mm
12	A60040	Bouchon à lamelles Ø45mm / End cap 45mm
13	AR7201	Poulie nova 28mm simple / Block Nova 28mm single loop top
14	AR7227	Poulie nova 28mm simple + ressort + pontet / Block Ø28mm + spring + deck clip
15	E20001	Bride de tangon Tyka/Sonic/T15 STD Ø3mm / Bridle pole cata 14-15 feet Ø3
16	A28002	Pontet embouti Ø5 L34 / Deck clip Ø5 L34

[Retour au sommaire / Back to content](#)

[Retour au site / Back to the website](#)



Voiles / Sails




N°	Référence	Désignation
1	V20010	GV Tyka Incidence / Main sail Tyka
1.1	V20012	GV Tyka 2WIN / Main sail Tyka
2	V10009	Foc Tyka Incidence / Jib Tyka
2.1	V10014	Foc Tyka 2WIN / Jib Tyka
3	V40006	Spi Tyka Incidence / Spinnaker Tyka
3.1	V40011	Spi Tyka 2WIN / Spinnaker Tyka
4	F30004	Baille à spi Catamaran 2WIN 14-15 pieds / Spinnaker bag 14-15 feet
5	A70002	Embout de latte / Batten end cap
6	A70003	Buttée de latte / Batten pocket protector

[Retour au sommaire / Back to content](#)

[Retour au site / Back to the website](#)




Accastillage / Hardware



N°	Référence	Désignation
1	AHT99030	Poulie triple haute 57mm palan GV / Triple block high mainsheet system
2	AHT99083	Poulie triple basse 57mm palan GV / Triple block low mainsheet system
3	A14006	Chariot GV 2WIN cata 13-15 pieds / Traveler MS 2WIN cata 13-15 feet
4	A14004	Chariot GV 2WIN cata 13-15" nu/ Traveler MS 2WIN cata 13-15" naked
5	A14016	Emtreoise chariot 2WIN / Brace traveler 2WIN
6	A26026	Manille Lyre Ø5mm/ Shackle Bar 5mm Bow
7	T14004	Vis tête cylindrique Hexa. creuse Ø5X55/ Socket screws hollow Ø5X55
8	A14001	Billes 6mm PTETP 2WIN / Ball 6mm PTETP 2WIN
9	AR8430	Crochet inox fil Ø5 L59mm / Hook Stainless steel Ø5 L59mm
10	AR7112	Poulie nova 19mm double à ringot / Block Nova 19mm double & Becket
11	AA4988	Tourelle de mat 180° / Swivel cleat 180°
12	AR7201	Poulie nova 28mm simple / Block Nova 28mm simple
13	A18001	Anneau de hook de GV / Hook Ring MS

Kit de spinnaker / Spinnaker kit




N°	Référence	Désignation
1	AR7203	Poulie nova 28mm à émerillon / Block Nova 28mm Single & Open Swivel
2	AHT92074	Poulie winch 45mm/ Block 45mm macro ratchet single + swivel
3	AR1121	Poulie simple corps inox Ø25mm / 25mm Block Bullet 8mm

[Retour au sommaire / Back to content](#)

[Retour au site / Back to the website](#)



Snuffer spinnaker kit



N°	Référence	Désignation
1	K40009	Kit avaleur de spi Tyka/Twincat 15 STD avec Spi / Spinnaker snuffer kit
2	AR7203	Poulie nova 28mm à émerillon / Block Nova 28mm Single & Open Swivel
3	AHT92074	Poulie winch 57mm/ Block 57mm macro ratchet single + swivel
4	F30007	Chaussette avaleur de spi cata 14-15 pieds / Snuffer spi bag cata 14-15 feet
5	AR1121	Poulie simple corps inox Ø25mm / 25mm Block Bullet 8mm
6	AA56	Anneau plastique 12mm / Plastic ring 12mm

[Retour au sommaire / Back to content](#)

[Retour au site / Back to the website](#)





2WIN - Rue Anita Conti 17180 Périgny - France
Tel/Ph: +33 (0)5 46 44 22 82
Fax: +33 (0)5 46 44 92 42
Email: Contact@2-win.fr

2-WIN.FR